

Н. І. Литовченко

## Ексімнафтопродукт



**«ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»** – підприємство з надання повного спектра послуг з навантаження та перевантаження нафти і нафтопродуктів з одного виду транспорту на інший при здійсненні експортно-імпорتنих операцій. Розташ. в Одесі. Історія «Е.» розпочинається 1896 з введення в дію Рос. товариством пароплавства і торгівлі насос. станції та резервуарів для зберігання і перевантаження темних нафтопродуктів. Наприкінці 1-ї світової війни підприємство було фактично знищене, 1924 з ініціативи нафтосиндикату «Союзнафтоекспорт» відроджене. Відтоді здійснювало експорт нафти з Каспій. регіону. Під час 2-ї світової війни також не працювало, восени 1944 на ньому знову поновлено постачання нафтопродуктів. На поч. 1950-х рр. тут здійснено модернізацію та реконструкцію. Через Одес. порт та Одес. підприємство з забезпечення нафтопродуктами надходив осн. потік нафтопродуктів на Кубу. 1990 його розділено на 2 підприємства: з експорту та імпорту нафтопродуктів (нині «Е.») і з забезпечення нафтопродуктами. Від 1994 – ВАТ. У структурі – цехи зливу-наливу № 1 (нагромадження танкер. партій мазутів, потуж. 6 млн т на рік; 18 резервуарів РВС-10 000, 12 – РВС-7800, 8 – РВС-5000, сукупна ємність 313,6 тис. м<sup>3</sup>) і № 2 (нагромадження танкер. партій світлих нафтопродуктів, потуж. 1 млн т на рік; 1 резервуар РВС-5000, 8 – РВС-3000, 6 – РВС-2000, сукупна ємність 41 тис. м<sup>3</sup>), дільниця № 3 цеху зливу-наливу № 1 (нагромадження танкер. партій нафти, потуж. 11 млн т на рік; 5 резервуарів РВС-5000, 6 – РВС-20 000, сукупна ємність 145 тис. м<sup>3</sup>; глибоководні причали № 1, № 2, № 5 одес. нафтогавані дозволяють обслуговувати танкери вантажопідйомністю 75–80 тис. т), Реній. нафтоперевалювал. комплекс (перевантаження всіх видів темних і світлих нафтопродуктів, зокрема бензинів, євродизел. і біодизел. пального; швидкість наливу світлих нафтопродуктів 400 м<sup>3</sup>/год., темних – 300 м<sup>3</sup>/год., макс. танкерна партія 8–10 тис. т, вироб. потуж. причалів при зливі-наливі 2 млн т/год.), котельня (здійснює розігрів мазуту, заг. потуж. 150 т пари на год.), автоматиз. комплекс очис. споруд (потуж. 70 м<sup>3</sup>/год.). Заг. вироб. потужності «Е.» здатні забезпечити перевантаження понад 20 млн т нафтопродуктів щорічно: магістрал. трубопроводами – 11 млн т нафти та 1 млн т дизел. палива, залізнич. цистернами – 2 млн т нафти та 6 млн т мазуту. Підпр-во відзначене

низкою всеукр. і міжнар. нагород. Займається благодій. діяльністю. Кількість працівників (2009) – бл. 800 осіб. Голова правління – А. Романовський (від 2005), почес. голова правління – Герой України *В. Філіпчук*.

## **Бібліографічний опис:**

Ексімнафтопродукт / Н. І. Литовченко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. – Режим доступу: <https://esu.com.ua/article-18812>

2001-2025 © Ця енциклопедична стаття захищена авторським правом згідно з чинним законодавством України ([докладніше](#)).